(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-326756 (P2003-326756A)

(43)公開日 平成15年11月19日(2003.11.19)

(51) Int.Cl. ⁷	į	識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
B41J	2/415		H01T	19/00		2 C 1 6 2
G 0 3 G	15/05		B41J	3/18	101	2H029
H 0 1 T	19/00		G 0 3 G	15/00	115	


	·	審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)
(21)出願番号	特願2002-136624(P2002-136624)	(71)出願人 302004366
(22) 出顧日	平成14年5月13日(2002.5.13)	有限会社 福岡テクノ研工業 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目4番23 号
		(72)発明者 松添 久宜 福岡県筑紫野市美しが丘南1丁目2番地20
		Fターム(参考) 2C162 AE21 AE25 AE29 AE52 AE61 AF16 AF23 AF29 DA10
		2H029 AA01 AB03 AB08 AB12 AD06 AD09 CC01 DA05

(54)【発明の名称】 イオン発生装置

(57)【要約】

【課題】選択的なイオン発生を従来よりも低電圧で制御 し、低価格で、可及的に小型なイオン発生装置と画像形 成装置を提供すること。

【解決手段】選択的にイオンを発生させるイオン発生装置において、イオンの発生制御を放電電極部の温度制御により行うもので、誘電体を間に介して放電電極と誘導電極を開発し、前記放電電極と前記は、前記放電電極の温度を制御し、前記放電電極と前記誘導電極間に適切な高電圧を印加し、前記放電電極の放電を前記発熱素子の加熱により制御する構成とするもので、前記放電電極の放電から生成されるイオンの発生の有無を発熱素子の加熱制御による低電圧で制御することができ、低価格で、可及的に小型なイオン発生装置を提供する



【特許請求の範囲】

【請求項1】選択的にイオンを発生させるイオン発生装 置において、イオンの発生制御を放電電極部の温度制御 により行うととを特徴とするイオン発生装置。

1

【請求項2】誘電体を間に介して放電電極と誘導電極を 配設し、前記放電電極に対応して発熱素子を設け、前記 放電電極の温度を制御し、前記放電電極と前記誘導電極 間に適切な高電圧を印加し、前記放電電極の放電を前記 発熱素子の加熱により制御することを特徴とする請求項 1記載のイオン発生装置。

【請求項3】請求項1又は請求項2記載のイオン発生装置によって、電界により書き換え可能な記録媒体に、選択的にイオン照射を行い、前記記録媒体の表面上に静電潜像を形成し、選択的な表示をすることを特徴とする画像形成装置。

【請求項4】請求項1又は請求項2記載のイオン発生装置で、誘電体からなる像担持体に選択的にイオン照射を行い、前記像担持体の表面上に静電潜像を形成し、前記静電潜像をトナー叉はインクにて顕像化し、前記像担持体表面上にトナー又はインクの可視像を形成して、前記 20可視像を記録紙へ転写し、記録紙上に可視像を形成することを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、リライタブルベーバーや静電記録装置等の書き込み装置に使用されるまったく新規なイオン発生装置と画像形成装置に関するものである。

[0002]

【従来技術】色々な記録装置の中でも電子写真記録装置 30 はノンインバクト記録方式である為、騒音が少ない事、文字が綺麗に記録できる事、記録速度が高速である事、ランニングコストが比較的安いなどの特徴を持っている。との為、最近ではOA機器装置の出力端末装置として利用されており、市場も急速に拡大している。

【0003】電子写真記録装置の一つであるレーザービ ームプリンタの記録部の構成を図6に示し 電子写真記 ・ 。過言: コーラ 日記録装置では **肄业署**(制] 明 " ょり回りに示すように通常の場合、感光体ドラム100 を使用している。この感光体ドラム100をまず、コロ ナチャージャーからなる帯電装置101によって、表面 を例えばマイナス電荷で-800V程度に一様に全面帯 電させる。次に画像信号に応じてレーザー光102が感 光体100に照射される。感光体ドラム100は光が照 射された部分だけ抵抗が減少するので、レーザー光10 2が照射された部分のマイナス電荷が消去され静電潜像 が形成される。なお通常はレーザーとしては1個の半導 体レーザーが使用され、画像に応じて変調された光は、 回転多面鏡(ポリゴンミラー)(図示ぜず)によって走 査されている。とのようにして形成された静電潜像は現 50

像器103によって現像される。つまり感光体ドラム100上の静電潜像のマイナス電荷が消去された部分に、 反転現像によってマイナスに帯電した着色微粒子である トナーが-300V程度のパイアスを与えられる事によって付着し、静電潜像の可視化がなされる。

【0004】 給紙ローラ104によって図示しない紙カセットから取り出された記録紙105が、画像信号とタイミングを合わせて搬送され感光体ドラム100に接触する。とこで可視化されたトナー像が記録紙105に転105の裏側からブラスの電荷が与えられ、これによって、感光体ドラム100上のマイナスに帯電したトナーによって現像された画像を記録紙105上に引き付け、転写している。画像が転写された記録紙105は、剥離チャージャー107によって、感光体ドラム100から剥離される。最後にヒートローラ110等から構成される定着器111でトナーは過熱・加圧されることによって記録紙105上に定着されて、記録が終了する。

【0005】なお、感光体ドラム100上には記録抵105に転写されずに残った残留トナーが存在している。これらの残留トナーをクリーニングブレード108から構成されるクリーナでこすり落としてドラム100の清掃を行った後、LED等から構成される消去ランプ109で全面露光することによって感光体ドラム100上の電荷を消去している。このように電子写真記録装置は帯電・潜像形成・現像・転写・定着の工程を経て画像が形成されている。また、感光体ドラム100は最後にクリーニング工程で綺麗に清掃されて再度使用可能となる。各工程は機種によって少し構成が異なっている場合もあるが、基本的にこのような構成となっている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】 これら電子写真記録装置では上述したように、静電潜像を形成する為に、光半導体である有機材料や無機材料で構成された感光体100が必要である。これら感光体100は光半導体である為、光が照射されると抵抗抗療が作す。 は、光を長時間照射すると感度劣化が起こり易く、寿命が短いという課題と、構成が複雑である為、高コストであるという課題を有している。また、感光体100にレーザー光102を照射し、静電潜像を形成する為に、回転多面鏡(ポリゴンミラー)(図示せず)を有したレーザーユニットが必要である。このレーザーユニットは回転多面鏡を高速に一定に精密回転させる必要があり、非常に高価で、サイズが大きいという課題を有している。

【0007】本発明は上記事情を考慮してなされたもので、可及的に小型で、低価格に静電潜像形成を行うことのできるイオン発生装置と画像形成装置を提供することを目的としている。

[8000] o

【課題を解決する為の手段】本発明は、選択的にイオン を発生させるイオン発生装置において、イオンの発生制 御を放電電極部の温度制御により行う構成を採ることを 特徴とする。この構成を採ることにより、本発明のイオ ン発生装置はイオン発生の制御を各放電電極部に印加す る高電圧を各放電電極部毎に制御する必要が無く、各放 電電極部の温度を制御することにより低電圧で制御可能 となり、低価格で、可及的に小型なイオン発生装置が得

【0009】また、誘電体を間に介して放電電極と誘導 電極を配設し、前記放電電極に対応して発熱素子を設 け、前記放電電極の温度を制御し、前記放電電極と前記 誘導電極間に適切な高電圧を印加し、前記放電電極の放 電を前記発熱素子の加熱により制御する構成とするもの で、前記放電電極の放電から生成されるイオンの発生の 有無を発熱素子の加熱制御による低電圧で制御するとと ができ、低価格で、可及的に小型なイオン発生装置が得 られる。

【0010】また、誘電体を間に介して放電電極と誘導 電極を配設し、前記放電電極に対応して発熱素子を設 け、前記放電電極の温度を制御し、前記放電電極と前記 誘導電極間に適切な髙電圧を印加し、前記放電電極の放 電を前記発熱素子の加熱により制御する構成とするもの で、前記放電電極の放電から生成されるイオンの発生の 有無を発熱素子の加熱制御による低電圧で制御すること ができるイオン発生装置で、電界により書き換え可能な 記録媒体に、選択的にイオン照射を行い、前記記録媒体 の表面上に静電潜像を形成し、選択的な表示をするとと により、低価格で、可及的に小型な画像形成装置が得ら れる。

【0011】また、誘電体を間に介して放電電極と誘導 電極を配設し、前記放電電極に対応して発熱素子を設 け、前記放電電極の温度を制御し、前記放電電極と前記 誘導電極間に適切な高電圧を印加し、前記放電電極の放 電を前記発熱素子の加熱により制御する構成とするもの で、前記放電電極の放電から生成されるイオンの発生の 有無を発熱素子の加熱制御による低電圧で制御するとと ができる(サーリナー 、 高い山口のちなもは担持体に 遠水のにイオン照射を行い、前記像担持体の表面上に静 電潜像を形成し、前記静電潜像をトナー叉はインクにて 顕像化し、前記像担持体表面上にトナー又はインクの可 視像を形成して、前記可視像を記録紙へ転写し、記録紙 上に可視像を形成することにより、低価格で、可及的に 小型な画像形成装置が得られる。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の第一の実施の形態 を、図1及び図2を用いて説明する。図1は、本発明のイ オン発生装置9の構成図を示し、図2は断面図を示す。 【0013】ガラスやセラミックやマイカや樹脂等から

られている。放電電極 1 には高電圧のACC DCバイアスが 重畳されている。誘導電極2は接地されている。絶縁体 8を挟んで、前記放電電極1の各々に対応して発熱素子 6が設けられている。発熱素子6は共通電極4及び個別 電極5と接触しており、共通電極4には発熱素子に印加 する低電圧、例えばDC2 4 vが印加されている。個別電 極5はデータに従い、スイッチングされ、発熱素子の制 御を行う。との発熱素子の制御により、放電電極1もデ ータに従い、温度制御されることになる。これらイオン 発生装置9は支持体7により支持されている。

【0014】図3は誘電体3に厚み100ミクロンのマ イカ板の両面に放電電極 1 と誘導電極 2 を両面エッチン グにより形成したものを、従来の感熱FAXに使用される サーマルヘッドに放電電極1が発熱素子6に対応する様 に位置合わせして接着した試作へッドにて、ACEID加条件 を変化させた時の、放電の状況を暗中にて確認したもの を示したものである。

【0015】図3を見るとわかるように、発熱素子が加 熱されている時と加熱されていない時において、放電開 始電圧が違うことがわかる。この点が本発明において最 も重要な点である。本発明者は詳細な実験により、放電 電極の温度により、放電開始電圧が変化することを見出 し、その点に着目した。つまり、図3においての条件で は、2.0k Vp-pから2.5k Vp-p 近傍の電圧値に印加電 圧の設定を行えば、発熱素子の制御にて、個別の放電電 極における放電の制御が行えることになる。つまり、通 常のサーマルヘッドではDC2 4 Vを5 Vで制御しているの で、5Vで放電を制御できることになる。

【0016】従来のイオン発生装置では各々の放電電極 30 に個別の高電圧を印加し、制御していた為、個別に高電 圧をスイッチングする必要があり、非常に耐電圧の高い 制御用ICが必要となり、低価格化及び小型化のネックに なっていた。つまり、300DPIの解像度のイオン発生 装置を制御する為には、3 kVp-pの高電圧を印加する のであれば、3kVp-pの高電圧を300pi分の放電 を制御する必要があるので、非常に高価になるでは、明白 7.1.2.

【0017】発熱素子の制御により放電したイオンはAC 電圧を印加している為、マイナスイオンとプラスイオン 40 が生成させる。よって、放電電極1に重畳した直流電圧 の極性により、マイナスイオンまたはプラスイオンだけ が取り出せれることになる。取り出されたイオンによ り、非帯電物を帯電させるのである。また、本発明のも うひとつの大きな利点は、製造方法が従来のサーマルへ ッドと同じ様に発熱素子用の共通電極4や個別電極5を エッチングやスパッタリング等で形成した後、発熱素子 6を印刷等で形成し、絶縁体8をコーティングした後、 同様な方法で、誘導電極2や誘電体3及び放電電極1を 形成することによりできることである。つまり、既存の なる誘電体3の両面には放電電極1と誘導電極2が設け 50 サーマルヘッドの製造設備で製造が可能である。また、

本明細書には記述していない方式のサーマルヘッドの加 熱方法によっても同様な効果が得られることは明白であ

[0018] 本発明の第二の実施の形態は誘電体を間に 介して放電電極と誘導電極を配設し、前記放電電極に対 応して発熱素子を設け、前記放電電極の温度を制御し、 前記放電電極と前記誘導電極間に適切な高電圧を印加 し、前記放電電極の放電を前記発熱素子の加熱により制 御する構成とするもので、前記放電電極の放電から生成 されるイオンの発生の有無を発熱素子の加熱制御による 低電圧で制御するととができるイオン発生装置で、電界 により書き換え可能な記録媒体に、選択的にイオン照射 を行い、前記記録媒体の表面上に静電潜像を形成し、選 択的な表示をするととにより、低価格で、可及的に小型 な画像形成装置が得ることである。

【0019】図4に基づいて説明する。図4は本発明の 第二の実施の形態の画像形成装置の簡単な構成図であ る。9は本発明のイオン発生装置であり、10は書き換 え可能な記録媒体である。記録媒体10はシリコンゴム 等からなるエラストマー12の中に白黒微小球11を内 20 包し、エラストマー12と白黒微小球11の界面にシリ コンオイル等を含浸することにより、白黒微小球11を 回転可能にしたものである。白黒微小球11とシリコン オイルとの界面、つまり白と黒の表面では帯電量または 帯電極性に差がでる事はよく知られていることである。 つまりこの帯電量または帯電極性の異なった白黒微小球 11の両側に電界がかかると電界の向きにより白黒微小 球11は回転する。この白黒微小球11の向きを制御す ることにより、画像を形成するものである。この記録媒 体10はシート状であり、矢印の方向に搬送される。記 30 録媒体10はまず、対向ローラ14とリフレッシュロー ラ15間に搬送され、対向ローラ14とリフレッシュロ ーラ15間に印加されているバイアスにて微小球11の 向きを一様に揃え、上部から見た場合、白表面が上に来 るようにする。その後、イオン発生器9にてマイナスイ オンをデータに従い、発生させ、記録媒体10の表面を 逆極性に帯電させる。すると、内部の白黒微小柱!!!! . . 、、より幽幽を形成す 同転して 1 **も。この回転した白黒微小球11はパイアスを取り除い** ても画像を維持することができる。このように本発明に よれば、可及的に小型で、しかも低価格で書き換え可能 な画像形成装置を提供することができることになる。 [0020] 本発明の第三の実施の形態の画像形成装置

について、図5を基に説明する。図5において従来例と 同じ物については説明を省略する。16は像担持体であ り、アルミ素管に樹脂の誘電体等をコーティングした物 や、アルミ素管表面をアルマイト処理したものが使用さ れる。17は除電器であり、コロナ放電で行ったりす リコンゴムを被覆したものが使用される。まず、像担持 50 有無を発熱素子の加熱制御による低電圧で制御するとと る。18は転写定着ローラであり、アルミローラ等にシ

体16表面を除電器17にて除電を行い、次にイオン発 生器9にてデータに従い、マイナスイオンを発生させ る。発生したマイナスイオンは像担持体16上をデータ に従い、帯電させ、静電潜像を形成する。次に像担持体 上の静電潜像は現像器103にて現像され、トナー又は インクが表面に付着する。付着したトナー又はインクは 記録紙105に転写定着ローラ18にて、圧力により、 転写定着される。との時、像担持体16にアルマイト処 理をしたアルミ素管を使用し、転写定着ローラ18に硬 い金属ローラを使用して、トナーを圧力定着用のトナー を用いるととにより、同時に転写定着ができる。本発明 において特徴的なことは同時に転写定着ができることで ある。従来の電子写真記録装置は光半導体である感光体 を使用しなければならず、圧力や熱に非常に弱い為、本 発明のように転写定着を同時に行うことができない為、 別個に定着器にて定着を行う必要があった。本発明では 定着器を省くてとかできる為に、低価格で可及的に小型

の画像形成装置を提供することができる。 [0021]

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、選択 的にイオンを発生させるイオン発生装置において、イオ ンの発生制御を放電電極部の温度制御により行うもの で、誘電体を間に介して放電電極と誘導電極を配設し、 前記放電電極に対応して発熱素子を設け、前記放電電極 の温度を制御し、前記放電電極と前記誘導電極間に適切 な高電圧を印加し、前記放電電極の放電を前記発熱素子 の加熱により制御する構成とするもので、前記放電電極 の放電から生成されるイオンの発生の有無を発熱素子の 加熱制御による低電圧で制御することができ、低価格 で、可及的に小型なイオン発生装置を提供することがで

【0022】また、誘電体を間に介して放電電極と誘導 電極を配設し、前記放電電極に対応して発熱素子を設 け、前記放電電極の温度を制御し、前記放電電極と前記 誘導電極間に適切な高電圧を印加し、前記放電電極の放 電を前記発熱素子の加熱により制物はよりはより、 ちょり ○、 →/v. 中国 (本) / の 大車から生成されるイオンの発生の 有無を発熱素子の加熱制御による低電圧で制御すること ができるイオン発生装置で、電界により書き換え可能な 記録媒体に、選択的にイオン照射を行い、前記記録媒体 の表面上に静電潜像を形成し、選択的な表示をする構成 とすることにより、低価格で、可及的に小型な画像形成 装置を提供することができる。

【0023】また、誘電体を間に介して放電電極と誘導 電極を配設し、前記放電電極に対応して発熱素子を設 け、前記放電電極の温度を制御し、前記放電電極と前記 誘導電極間に適切な高電圧を印加し、前記放電電極の放 電を前記発熱素子の加熱により制御する構成とするもの で、前記放電電極の放電から生成されるイオンの発生の

ができるイオン発生装置で、誘電体からなる像担持体に 選択的にイオン照射を行い、前記像担持体の表面上に静 電潜像を形成し、前記静電潜像をトナー叉はインクにて 顕像化し、前記像担持体表面上にトナー又はインクの可 視像を形成して、前記可視像を記録紙へ転写し、記録紙 上に可視像を形成することにより、低価格で、可及的に 小型な画像形成装置を提供することができる。


【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の実施の形態のイオン発生装置の構成図
- 【図2】本発明の実施の形態のイオン発生装置の断面図 10 17 除電器
- 【図3】加熱の有無による放電開始電圧の違いを示す表
- 【図4】本発明の第二の実施の形態の画像形成装置の構 成図
- 【図5】本発明の第三の実施の形態の画像形成装置の構 成図
- 【図6】従来の電子写真記録装置の構成図
- 【符号の説明】
- 1 放電電極
- 2 誘導電極
- 3 誘電体
- 4 共通電極
- 5 個別電極
- 6 加熱素子
- 7 支持体

- * 8 絶縁体
 - 9 イオン発生装置
 - 10 記録媒体
 - 11 白黒微小球
 - 12 エラストマー
 - 13 接地電極ローラ
 - 14 対向ローラ
 - 15 リフレッシュローラ
 - 16 像担持体
- - 18 転写定着ローラ
 - 100 感光体ドラム
 - 101 コロナチャージャーからなる帯電装置
 - 102 レーザー光
 - 103 現像器
 - 104 給紙ローラ
 - 105 記録紙
 - 106 転写チャージャー
 - 107 剥離チャージャー
- 20 108 クリーナー
 - 109 消去ランプ
 - 110 ヒートローラ
 - 111 定着器

*

【図1】





	<u>○ ○: 故意すら ×: 故意した</u>							
/_	Litigs	151577	Likijoj	Likips	302171	25kipp		
摄	×	×	×	×	0	0		
有	×	×	0	0	0	0		



